



chausson-camping-cars.fr



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 2025

BE-CH-FR

CHAUSSON

LE PANORAMA 2025



FIAT | FOURGONS 6 véhicules

-  **FIRST LINE**
-  **SPORT LINE**
-  **F&S LINE**

PROFILÉS SLIM 3 véhicules

-  **FIRST LINE**
-  **SPORT LINE**

FIAT | X 2 véhicules

-  **EXCLUSIVE LINE**

COMPACT 5,41 M > 6,69 M

LIT DE PAVILLON

 **X550**
5,99 m



 **X650**
6,36 m



 **V690**
6,36 m



 **650**
6,39 m



LIT CENTRAL OU LATÉRAL

 **S695**
6,59 m



LITS JUMEAUX

 **V697**
6,36 m



 **S697**
6,69 m



LIT TRANSVERSAL

 **C514**
5,99 m



 **V594S**
5,41 m



 **S514**
5,99 m



 **V594**
5,99 m



LIT SUPERPOSÉS

 **V594M**
5,99 m



 **F&S**
5,99 m





PROFILÉS

8 véhicules



FIRST LINE



ETAPE LINE

FIAT

CAPUCINES

3 véhicules



FIRST LINE

FIAT

INTÉGRAUX

2 véhicules



ETAPE LINE


MEDIUM 6,96 M > 6,99 M

MAXI 7,19 M > 7,47 M

630
6,99 m



640
6,99 m



660
6,99 m



6040
6,97 m



720
7,19 m




7068
7,47 m



788
7,19 m



C727
7,40 m



777
7,19 m



724
7,29 m



C656
6,96 m





LES FOURGONS

V594S

V594

V594M

		V594S		V594		V594M	
		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
PORTEURS 	Marque	FIAT		FIAT		FIAT	
	Puissance moteur ch - kW	140-103		140-103		140-103	
	Transmission	Manuelle		Manuelle		Manuelle	
DIMENSIONS EXTERIEURES 	Longueur hors tout (m)	5,41		5,99		5,99	
	Largeur hors tout (m)	2,05		2,05		2,05	
	Hauteur hors tout (m)	2,65		2,65		2,65	
	Hauteur intérieure (m)	1,89		1,89		1,89	
	Empattement (m)	3,45		4,03		4,03	
	Jantes acier avec enjoliveurs 15"	✓	-	✓	-	✓	-
	Jantes alliage 16"	-	✓	-	✓	-	✓
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise ⁽¹⁾	4		4		4	
	Fixation Isofix (3 kg)	-		-	○	-	○
	Places couchage	2+1*		2+1*		4+1*	
	Places repas	4		4		4	
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500		3500		3500	
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	2882	2997	2913	3008	2934	3050
	Masse tractable	2500		2500		2500	
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	90		85		90	
	Capacité eaux usées (L)	75		90		90	
	Capacité réservoir carburant (L)	90		90		90	
	Capacité bouteille de gaz (kg)	7(x2)		7(x2)		5	
	Predisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓		✓		✓	
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Combiné chauffage/chauffe-eau gaz	4000 W	-	4000 W	-	4000 W	-
	Chauffage utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	-	4000 W	-	4000 W	-	4000 W
	Chauffe-eau 10 L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	-	✓	-	✓	-	✓
COUCHAGES (CM) 	Lit double arrière	132/116 x 186		149 x 186		144 x 186	
	Lit de pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	-		-		-	
	Couchette inférieure	-		-		-	
	Couchette supérieure	-		-		133 x 184	
	Lits jumeaux	-		-		-	
	Dinette transformable en couchage	-		-		-	
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	93/50 x 146 (4)		93/50 x 160 (4)		93/50 x 160 (4)	
	Toit relevable (125 kg)	○		○		○	
CUISINE 	Réfrigérateur à compression 12V/230V	70 L		70 L	84 L	70 L	84 L
	Feux de cuisson	2		2		2	

*Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint

(1) Sous réserve homologation - (2) En position haute - (3) En position basse - (4) Haut du lit : 93 ou 95 cm - Bas du lit : 50 cm

- : non prévu ou montage usine impossible

✓ : de série / ○ : option



V690




V697



**F&S
LINE**

SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
FIAT	FIAT		FIAT
140-103	140-103		140-103
Manuelle	Manuelle		Manuelle
6,36	6,36		5,99
2,05	2,05		2,05
2,65	2,65		2,65
1,89	1,89		1,89
4,03	4,03		4,03
-	✓	-	-
✓	-	✓	✓
4	4		5
○	-	○	S
2+1*	2+1*		5
4	4		5
3500	3500		3050
3050	3025	3140	3050
2500	2500		2500
85	85		85
90	90		90
90	90		60
7(x2)	7(x2)		5
✓	✓		✓
-	4000 W	-	-
4000 W	-	4000 W	4000 W
✓	-	✓	✓
-	-		-
160 x 185/175 (2) 190 x 185/75 (3)			-
-			79,5 x 185
-			68 x 183
-	80 x 195 + 80 x 186		-
-	-		88 x 190
95/50 x 156 (4)	95/50 x 156 (4)		-
○	○		130 x 200
84 L	70 L	84 L	84 L
2	2		2



+ D'INFOS SUR
Chausson-camping-cars.fr



LES PROFILÉS S

S514

S695

		FIRST LINE	SPORT LINE	FIRST LINE	SPORT LINE
PORTEURS 	Marque	FORD		FORD	
	Puissance moteur ch - kW	130-96	165-121	130-96	165-121
	Transmission	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 	Longueur hors tout (m)	5,99		6,59	
	Largeur hors tout (m)	2,10		2,10	
	Hauteur hors tout (m)	2,75		2,75	
	Hauteur intérieure (m)	1,96		1,96	
	Empattement (m)	3,30		3,75	
	Portillon latéral côté droit (mm)	895x590		930x765	
	Portillon latéral côté gauche (mm)	795x405		795x405	
	Jantes acier avec enjoliveurs 16"	✓	-	✓	-
Jantes alliage 16"	-	✓	-	✓	
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise (1)	4		4	
	Places couchage	2/3*		2/3*	
	Places repas	4		4	
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500		3500	
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	2563	2665	2643	2747
	Masse tractable	2000	2000	2000	2000
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	105		105	
	Capacité eaux usées (L)	100		100	
	Capacité réservoir carburant (L)	70		70	
	Capacité bouteille de gaz (kg)	13		13	
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓		✓	
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Chauffage utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W		4000 W	
	Chauffe-eau 10L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	✓		✓	
	Prédisposition climatisation cellule	✓		✓	
COUCHAGES (CM) 	Lit fixe arrière	132x189		143/82 x 188	
	Lits jumeaux	-		-	
	Avec extension couchage	-		-	
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	90x185		90 x 185	
CUISINE 	Réfrigérateur Gaz/12V/230V	87 L		87 L	

* Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint
(1) Sous réserve homologation

- : non prévu ou montage usine impossible
✓ : de série / ○ : option





S697

FIRST LINE	SPORT LINE
FORD	
130-96	165-121
Manuelle	Automatique
6,59	
2,10	
2,75	
1,96	
3,75	
930x765	
795x405	
✓	-
-	✓
4	
2/3*	
4	
3500	
2646	2759
2000	2000
105	
100	
70	
13	
✓	
4000 W	
✓	
✓	
-	
82x198 + 82x193	
191x198	
90x185	
87 L	



+ D'INFOS SUR
Chausson-camping-cars.fr



LES X


X550

X650

		EXCLUSIVE LINE	EXCLUSIVE LINE
PORTEURS 	Marque	FIAT	FIAT
	Puissance moteur ch - kW	140-103	140-103
	Transmission	Manuelle	Manuelle
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 	Longueur hors tout (m)	5,99	6,36
	Largeur hors tout (m)	2,10	2,10
	Hauteur hors tout (m)	2,75	2,75
	Hauteur intérieure (m)	1,98	1,98
	Empattement (m)	3,80	4,03
	Portillon latéral côté droit (mm)	-	1145x640
	Portillon latéral côté gauche (mm)	1045x265 et 605x320	545x685 et 605x320
Jantes alliage 16"	✓	✓	
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise (1)	4	4
	Fixation Isofix	✓	✓
	Places couchage	4	4
	Places repas	5	5
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	2806	2911
	Masse tractable	2000	2000
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	100	95
	Capacité eaux usées (L)	100	100
	Capacité réservoir carburant (L)	90	90
	Capacité bouteille de gaz (kg)	13	13
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Chauffage utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W	4000 W
	Chauffe-eau 10L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	✓	✓
	Prédisposition climatisation cellule	✓	✓
COUCHAGES (CM) 	Lit pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	140 x 190	140 x 190
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	140 x 190	140 x 190
CUISINE 	Réfrigérateur Gaz/12V/230V	134 L AES	-
	Réfrigérateur à compression 12V/230V	-	150 L

(1) Sous réserve homologation

- : non prévu ou montage usine impossible
 ✓ : de série / ○ : option



+ D'INFOS SUR
Chausson-camping-cars.fr



LES PROFILÉS



630



640



650



660



720

		FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
PORTEURS 	Marque	FORD		FORD		FORD		FORD		FORD	
	Puissance moteur ch - kW	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
	Transmission	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique
DIMENSIONS EXTERIEURES 	Longueur hors tout (m)	6,99		6,99		6,39		6,99		7,19	
	Largeur hors tout (m)	2,35		2,35		2,35		2,35		2,35	
	Hauteur hors tout (m)	2,92		2,92		2,92		2,92		2,92	
	Hauteur intérieure (m)	2,11		2,11		2,11		2,11		2,11	
	Empattement (m)	3,95		3,95		3,75		3,95		3,95	
	Portillon latéral côté droit (mm)	1145x620		1145x620		1045x620		1045x620		1045x620	
	Portillon latéral côté gauche (mm)	1845x605		1845x605		1845x605		620x1795		795x405	
	Portillon face arrière (mm)	-		-		-		-		-	
	Jantes acier avec enjoliveurs 16"	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
	Jantes alliage 16"	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise (1)	4		4		4		4		5	
	Fixation Isofix	✓		✓		✓		-		✓	
	Places couchage	4		4		4		4		6	
	Places repas	5		5		5		5		5	
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500		3500		3500		3500		3500	
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	3006	3126	2970	3092	2908	3028	2984	3117	3018	3078
	Masse tractable	2000		2000		2000		2000		2000	
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	105		105		95		105		95	
	Capacité eaux usées (L)	100		100		100		100		100	
	Capacité réservoir carburant (L)	70		70		70		70		70	
	Capacité bouteille de gaz (kg)	13		13		13		13		13	
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓		✓		✓		✓		✓	
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Chauffage utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W		4000 W		4000 W		4000 W		4000 W	
	Chauffe-eau 10L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	✓		✓		✓		✓		✓	
	Prédisposition climatisation cellule	✓		✓		✓		✓		✓	
COUCHAGES (CM) 	Lit(s) arrière(s)	-		-		-		-		-	
	Lits jumeaux	-		-		-		-		-	
	Lit pavillon électrique, 1 place (max. 150 kg)	90x200 + 90x190		-		-		-		✓ 74x190	
	Lit pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	-		✓ 160 x 190		✓ 140 x 190		✓ 160 x 190		✓ 160 x 190	
	Couchage inférieur	-		-		-		-		81 x 200	
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	130x195		130x195		115 x 195		125 x 195		130 x 195	
CUISINE 	Réfrigérateur gaz/12V/230V	167 L AES		167 L AES		167 L AES		-		134 L AES	
	Réfrigérateur à compression 12V/230V	-		-		-		150 L		-	

*avec option lit de pavillon

(1) Sous réserve homologation

- : non prévu ou montage usine impossible ✓ : de série / ○ : option



724



777




788

FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
FORD		FORD		FORD	
130-96	165-121	130-96	165-121	130-96	165-121
Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique	Manuelle	Automatique
7,29		7,19		7,19	
2,35		2,35		2,35	
2,92		2,92		2,92	
2,11		2,11		2,11	
3,95		3,95		3,95	
1045x620		1045x765		1145x765	
895x590		895x590		545x320	
-		-		605x1145	
✓	-	✓	-	✓	-
-	✓	-	✓	-	✓
5	4	4		4	
	✓	✓		✓	
5		3/5*		3/5*	
6		5		5	
3500		3500		3500	
3077	3162	3023	3137	3063	3163
2000		2000		2000	
100		105		105	
100		100		100	
70		70		70	
13		13		13	
✓		✓		✓	
4000 W		4000 W		4000 W	
✓		✓		✓	
✓		✓		✓	
(76 x 200) x 2		-		160 x 190	
-		90 x 188 + 90 x 199		-	
-		-		-	
✓ 140 x 190		○ 140 x 190		○ 140 x 190	
-		-		-	
105 x 195		90 x 195		90 x 195	
167 L AES		141 L AES		141 L AES	
-		-		-	



+ D'INFOS SUR
Chausson-camping-cars.fr



LES CAPUCINES

C514

C656

C727

		FIRST LINE	FIRST LINE	FIRST LINE
PORTEURS 	Marque	FIAT	FIAT	FIAT
	Puissance moteur ch - kW	140-103	140-103	140-103
	Transmission	Manuelle	Manuelle	Manuelle
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 	Longueur hors tout (m)	5,99	6,96	7,36
	Largeur hors tout (m)	2,35	2,35	2,35
	Hauteur hors tout (m)	3,06	3,06	3,06
	Hauteur intérieure (m)	2,05	2,05	2,05
	Empattement (m)	3,45	3,80	4,03
	Portillon latéral côté droit (mm)	1045x620	1145x565	1045x765
	Portillon latéral côté gauche (mm)	795x405	795x405	895x590
	Jantes acier avec enjoliveurs 15"	✓	✓	✓
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise (1)	5	7	6
	Places couchage	4	7	6
	Places repas	5	7	6
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	2740	2910	2991
	Masse tractable	2000	2000	2000
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	105	105	105
	Capacité eaux usées (L)	100	100	100
	Capacité réservoir carburant (L)	90	90	90
	Capacité bouteille de gaz (kg)	13	13	13
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓	✓
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Combiné chauffage/chauffe-eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	-	-	4000 W
	Chauffage utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	4000 W	4000 W	-
	Chauffe-eau 10L (gaz) à accumulation avec allumage électronique	✓	✓	-
	Prédisposition climatisation cellule	✓	✓	✓
COUCHAGES (CM) 	Lit fixe arrière	208x132	-	-
	Lits jumeaux	-	-	(195x90) x 2
	Couchage capucine	155x203	155x203	155x203
	Couchette inférieure	-	211x80	-
	Couchette supérieure	-	211x80	-
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	-	132x147/167 + 147x60	147/167x130
CUISINE 	Réfrigérateur Gaz/12V/230V	87 L	-	-
	Réfrigérateur à compression 12V/230V	-	150 L	150 L



(1) Sous réserve homologation

- : non prévu au montage usine impossible

✓ : de série / ○ : option



+ D'INFOS SUR

Chausson-camping-cars.fr



LES INTÉGRAUX

6040

7068

		ETAPE LINE	ETAPE LINE
PORTEURS 	Marque	FIAT	FIAT
	Puissance moteur ch-kW	140-103	140-103
	Transmission	Automatique	Automatique
DIMENSIONS EXTÉRIEURES 	Longueur hors tout (m)	6,97	7,47
	Largeur hors tout (m)	2,32	2,32
	Hauteur hors tout (m)	2,92	2,92
	Hauteur intérieure (m)	2,16	2,16
	Empattement (m)	4,03	4,03
	Portillon latéral côté droit (mm)	1045 x 620	745 x 1045
	Portillon latéral côté gauche (mm)	1845x419	652 x 549
	Jantes alliage 16"	✓	✓
PLACES (PORTEUR BASE STANDARD) 	Places assises carte grise (1)	4	4
	Fixation Isofix	✓	✓
	Places couchage	4	4
	Places repas	5	5
POIDS (KG) 	Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500
	Masse en ordre de marche (+/-5%)	3095	3120
	Masse tractable	2000	2000
AUTONOMIE 	Capacité eau propre (L)	120	120
	Capacité eaux usées (L)	115	115
	Capacité réservoir carburant (L)	90	90
	Capacité bouteille de gaz (kg)	13	13
	Prédisposition batterie (batterie fournie par le distributeur)	✓	✓
CHAUFFAGE / CLIMATISATION 	Combiné chauffage/ chauffe-eau avec air pulsé utilisant le carburant du véhicule	6000 W	6000 W
COUCHAGES (CM) 	Lit fixe arrière	-	160 x 190/200
	Lit pavillon électrique, 2 places (max. 250 kg)	160 x 190	-
	Couchage lit de cabine	-	○ 140 x 190
	Dinette transformable en couchage supplémentaire d'appoint	130 x 195	100 x 195
CUISINE 	Réfrigérateur gaz/12V/230V	175 L AES	175 L AES



+ D'INFOS SUR

Chausson-camping-cars.fr

(1) Sous réserve homologation - : non prévu au montage usine impossible
 ✓ : de série / ○ : option



PACKS & OPTIONS

		VANS			
		POIDS OPTIONS	FIRST LINE	SPORT LINE	F&S LINE
PACK CONNECT	Caméra de recul, système multimédia, commandes au volant, antenne Radio DAB	4	0	0	0
PACK ACCESSOIRES X	Store Extérieur - auvent, panneau solaire, moustiquaire de porte, stores intérieur cabine, kit pose 2ème batterie (Cablage batterie AGM de série sur X650)	55	-	-	-
PACK ACCESSOIRES PROFILÉS	Store extérieur - auvent, panneau solaire, moustiquaire de porte, stores intérieurs cabine, compléments couchage lits jumeaux*, kit pose 2ème batterie (peut entraîner la perte d'une place carte grise)	55	-	-	-
PACK ACCESSOIRES PROFILÉS SLIM	Store extérieur - auvent, panneau solaire, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, complément couchage dinette, kit pose 2ème batterie (+ compléments couchage lits jumeaux pour le S697)	55	-	-	-
PACK ACCESSOIRES FOURGONS F&S	Store extérieur - auvent, panneau solaire, store intérieur cabine	59	-	-	0(1)
PACK ACCESSOIRES FOURGONS	Store extérieur - auvent, panneau solaire, éclairage extérieur porte d'entrée, moustiquaire de porte, store intérieur cabine, compléments couchage dinette	79	0	S	-
PACK ARCTIC	Réservoir des eaux usées isolé et chauffé, cache-grille réfrigérateur, rideaux extérieur isothermes, chauffage renforcé, boiler électrique, plancher chauffant	33	-	-	-
PACK ARCTIC VAN N1 (FIRST)	Circuits d'eau et de chauffage extérieurs isolés, combiné chauffage / chauffe-eau 6000W utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé, couverture isolante de tableau de bord, rideaux d'isolation thermique des baies, store bateau dinette, réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, couverture isolante toit relevable * * Si l'option toit relevable a été prise	11	0	-	-
PACK ARCTIC VAN N2 (SPORT)	Circuits d'eau et de chauffage extérieurs isolés, chauffage 5500W utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé, couverture isolante de tableau de bord, rideaux d'isolation thermique des baies, store bateau dinette, réservoir d'eaux usées isolé et chauffé, couverture isolante toit relevable * * Si l'option toit relevable a été prise	11	-	0	0
PACK SAFETY FIAT	Système de freinage automatique avec détection piétons, allumage automatique et essuie-vitres, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux, détection de somnolence du conducteur, assistance de vitesse intelligent	1	-	0	0
PACK SAFETY FORD	Alerte anti-collision, capteur pression des pneus, contrôle de franchissement de ligne, détecteur de pluie et de luminosité	1	-	-	-
PACK DRIVE	Entrée et démarrage sans clés, frein de stationnement électrique, phares full led	1	-	0	0
PACK DRIVE INTÉGRAUX	Démarrage sans clés, frein de stationnement électrique	1	-	-	-
PACK LOOK	Volant en cuir, bouches d'aération chromées, jantes alliage 16"	1	0	S	S
PACK SMART	Capteur niveau eau propre, capteur niveau de gaz, module de contrôle du niveau de la batterie, traceur gps du véhicule, système d'aide à la mise à niveau du véhicule. Connexion au smartphone via Bluetooth et Internet (sous souscription)	1	-	-	-
OPTIONS	Châssis Fiat 315	60	-	-	-
	Motorisation supérieure 180 CH (Boite de vitesse automatique obligatoire)	20	-	0	0
	Châssis Ford 315	1	-	-	-
	Châssis Fiat 315 Light	40	0	0	0
	Boîte de vitesses automatique 8 rapports	55	0	0	0(2)
	Attelage - montage usine (peut entraîner la perte d'une place carte grise)	70	-	-	-
	Lit de pavillon	45	-	-	-
	Fixations Isofix	3	-	0*	S
	Réfrigérateur 138L	8	-	0*	-
	Toit relevable blanc * * Sauf Heavy	125	0	-	-
	Toit relevable noir * * Sauf Heavy	125	-	0	S
	Ambiance Cannes	1	-	-	-

*Selon modèle

(1) Incompatible avec l'option de la Boîte de vitesses automatique 8 rapports


(2) Incompatible avec l'option du Pack Accessoires

- : non prévu ou montage usine impossible

✓ : de série / ○ : option



PROFILÉS SLIM		X	PROFILÉS		CAPUCINE	INTÉGRAUX
FIRST LINE	SPORT LINE	EXCLUSIVE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE	FIRST LINE	ETAPE LINE
S	S	0	S	S	0	0
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	0	S	0	S
0	S	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	0	-	-	-	-
S	S	-	S	S	-	-
-	-	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0
-	-	S	-	-	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	0
-	-	0	-	-	-	0
-	-	-	-	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0	S	0	0	S	0	S
0	0	0	0	0	0	0
-	-	S	S/0*	S/0*	-	S/0*
-	-	S	S/-*	S/-*	-	S
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	0	0	-	0	-	0



+ D'INFOS SUR
Chausson-camping-cars.fr



Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option. Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. CHAUSSON se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. CHAUSSON ne peut être tenu pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents. Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique. Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations. Les véhicules ont été réceptionnés suivant la directive 2007/46 et sont conformes à la réglementation en vigueur en Europe. En cas de version multilingue, c'est la langue française qui fait foi.

L'attelage peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Informations auprès de votre distributeur. Masse en ordre de marche : la masse en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg), 20 L d'eau propre, 90% de carburant et 100% de gaz. Les masses en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série à la sortie d'usine. Une différence de +/- 5% sur la masse en ordre de marche est tolérée par la réglementation européenne.

Le constructeur se réserve le droit de la modifier.

Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers présents dans le véhicule en roulant. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

La capacité du réservoir d'eau propre homologuée pour la route est de 20 L et doit être en conformité avec la réglementation sur la masse de charge techniquement admissible. Il appartient à l'utilisateur d'adapter le chargement et le nombre de personnes embarquées en fonction de la charge utile du véhicule. Pour cela, la capacité du réservoir d'eau propre en roulant peut être régulée par l'utilisateur afin d'éviter une réduction du nombre de places route.

Création et mise en page : Jourj Buzz • Crédits photos : Ronan Kerlach, Sébastien Sassoulas, Olivier Devise, @louisemanning, Freepik, Unsplash



+ D'INFOS SUR

chausson-camping-cars.fr

#MyChausson

CHAUSSON

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex FRANCE
contact@chausson.tm.fr

